

かん せん 乾癬を治療中の患者さんへ

その痛み、乾癬が原因かもしれません

かんせつしょうせいかんせん

関節症性乾癬は、乾癬患者さんの1~3割に発症するといわれています¹⁾²⁾。関節・^{けん}腱の痛み・^は腫れ・変形により、日常生活が著しく障害されます。

1) Yamamoto T, et al: J Dermatol, 43: 1193-1196(2016)
2) Dubertret L, et al: Br J Dermatol, 155: 729-36(2006)

- ① 今までに関節が^は腫れた事がありますか？ はい いいえ
- ② 今までに「^{かんせつえん}関節炎」と診断された事がありますか？ はい いいえ
- ③ 手や足の爪に^{へこ}凹んでいるところや穴はありますか？ はい いいえ
- ④ 今までにアキレス^{けん}腱または足の裏に痛みを感じた事がありますか？ はい いいえ
- ⑤ 今までに原因がわからない手や足の指の^は腫れや痛みを経験した事がありますか？ はい いいえ

出典: Ibrahim GH, et al: Clin Exp Rheumatol, 27: 469-474(2009)より一部改変

よく見られる症状の例



^{へこ}凹み・穴のような爪の変化



アキレス^{けん}腱や足の裏の痛み



指の^は腫れや痛み



首や背中、腰の痛み

5つの質問のうち、3つ以上該当する場合は関節症性乾癬が疑われます。
このチェックシートをお持ちになり、医師にご相談ください。

裏面もご覧ください

は
 関節の痛み・腫れ・異和感(過去の症状を含む)
 がある箇所に
 「○」の印をつけてください

